




Härlig
We create comfort

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ **HÄRLIG 2200CN**

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2200CN** закрепленный на стене или потолке, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



BLACK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1010/1200/2210W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Max. высота установки, м:	1,8 м
Управление:	Электронное (пульт ДУ)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	3,3 м
Вес:	3,5 кг
Размеры изделия:	56.5см*35см
Диаметр изделия:	56.5 см
Тип установки:	потолок/стена
Кронштейн к стене:	оpционально

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 2500CNB

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2500CNB** закрепленный на стене или потолке, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



BLACK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,5 Квт
Площадь обогрева:	30 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1200/1300/2500W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Max. высота установки, м:	1,8 м
Управление:	электронное (пульт ДУ)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	3,3 м
Вес:	3,7 кг
Размеры изделия:	74см*35см
Диаметр изделия:	74 см
Тип установки:	потолок/стена
Кронштейн к стене:	оpционально



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 2200C

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2200C** закрепленный на стене или потолке, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1010/1200/2210W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Max. высота установки, м:	1,8 м
Управление:	электронное (пульт ду)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	3,3 м
Вес:	3,7 кг
Размеры изделия:	58.5см*35см
Диаметр изделия:	58.5 см
Тип установки:	потолок/стена
Кронштейн к стене:	оpционально



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 2500CB

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2500CB** закрепленный на стене или потолке, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,5 Квт
Площадь обогрева:	30 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1200/1300/2500W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Max. высота установки, м:	1,8 м
Управление:	электронное (пульт ДУ)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	3,3 м
Вес:	3,7 кг
Размеры изделия:	74см*35см
Диаметр изделия:	74 см
Тип установки:	потолок/стена
Кронштейн к стене:	оpционально

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 106E

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия. Среди подвесных обогревателей - это самый миниатюрный, но мощный обогреватель.

Обогреватель **Härlig 106E** закрепленный на стене или потолке, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью



BLACK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	1,5 Квт
Площадь обогрева:	20 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (600/900/1500W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Max. высота установки, м:	1,8 м
Управление:	электронное (пульт ДУ)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP65
Длина кабеля:	3 м
Вес:	2,3 кг
Размеры изделия:	42*30см
Диаметр изделия:	42 см
Тип установки:	потолок/стена
Кронштейн к стене:	оpционально



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 2200N

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнил ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2200N** установленный на штативе на полу, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник-зонтик, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью



BLACK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1010/1200/2210W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Управление:	WIFI, пульт ДУ

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	5 м
Вес:	12 кг
Размеры изделия:	56.5*H160-210*45 см
Диаметр изделия:	56.5 см
Тип установки:	пол



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 3000NB

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 3000NB** установленный на штативе на полу, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник-зонтик, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



BLACK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	3 Квт
Площадь обогрева:	35 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1200/1800/3000W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Управление:	WIFI, пульт ДУ

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	5 м
Вес:	12,5 кг
Размеры изделия:	74*H160-210*45 см
Диаметр изделия:	74 см
Тип установки:	пол



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 2200

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 2200** установленный на штативе на полу, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник-зонтик, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2,2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1010/1200/2210W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Управление:	Механическое

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	5 м
Вес:	12 кг
Размеры изделия:	58.5*H160-210*45 см
Диаметр изделия:	58.5 см
Тип установки:	пол

Härlig
We create comfort

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 3000B

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнил ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 3000B** установленный на штативе на полу, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник-зонтик, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	3 Квт
Площадь обогрева:	35 м ²
Количество уровней нагрева:	3 (1200/1800/3000W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	2
Индикация включения:	да
Управление:	механическое

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP44
Длина кабеля:	5 м
Вес:	12 кг
Размеры изделия:	74*H160-210*45
Диаметр изделия:	74 см
Тип установки:	пол

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 102

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 102** установленный полу, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



BLACK



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	(800/1500/2000W)
Нагревательный элемент:	Карбоновый
Количество нагревательных элементов:	1
Индикация включения:	да
Управление:	Электронное (пульт ДУ)

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP65
Длина кабеля:	3 м
Вес:	2,8 кг
Размеры изделия:	82,5*21,2*10 см
Диаметр изделия:	74 см
Тип установки:	пол





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ HÄRLIG 104

Härlig
We create comfort

Этот эффектный электрический обогреватель разработан шведскими инженерами и дизайнерами. Он наполнит ваш дом не только теплом, но и ощущением по-настоящему европейского уюта и благополучия.

Обогреватель **Härlig 104** установленный на штативе на полу или подвешенный на стене, он становится похож не столько на обогревательный прибор, сколько на дизайнерский светильник, необычный, но при этом отлично вписывающийся в любой интерьер.

Любое творение шведских инженеров сочетает продвинутый дизайн с продуманными техническими решениями и исключительными безопасностью и надежностью.



BLACK



STEEL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моментальный нагрев:	да
Мощность:	2 Квт
Площадь обогрева:	25 м ²
Количество уровней нагрева:	(800/1500/2000W)
Нагревательный элемент:	галогеновая лампа
Количество нагревательных элементов:	1
Индикация включения:	да
Управление:	пульт ДУ

Защита от перегрева:	есть
Защитная решетка:	есть
Защита от опрокидывания:	есть
Материал корпуса:	алюминий
Класс защиты:	IP65
Длина кабеля:	2 м
Вес:	2,2 кг
Размеры изделия:	67,5*18*15 см
Тип установки:	стена/пол



Тепло Казани



<https://www.teplokazani.ru>



office@teplokazani.ru



+7 (843) 248-41-05, +7 (904)670-35-38



Казань, Калинина 62 офис 312